

MENTIONS LEGALES ABREGÉES

TIGREAT 2,5 mg, comprimé pelliculé

DENOMINATION DU MEDICAMENT : TIGREAT : 2,5 mg, comprimé pelliculé **COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE** : Frovatriptan 2,50 mg sous forme de succinate de frovatriptan monohydraté 3,91 mg Pour un comprimé pelliculé. Chaque comprimé renferme environ 100 mg de lactose. **FORME PHARMACEUTIQUE** : Comprimé pelliculé. **DONNEES CLINIQUES*** **Indications thérapeutiques** : Traitement de la phase céphalalgique de la crise de migraine avec ou sans aura. **Posologie et mode d'administration*** : CTJ : 4,06 à 9,04 €. Le comprimé de frovatriptan doit être pris aussi précocement que possible après le début d'une crise de céphalée migraineuse, mais il est efficace lorsqu'il est pris à un stade ultérieur. **Contre-indications** : Hypersensibilité au frovatriptan ou à l'un des excipients. Antécédents d'infarctus du myocarde, pathologie cardiaque ischémique, vasospasme coronarien (angor de Prinzmetal), pathologie vasculaire périphérique, patients présentant des symptômes de pathologie cardiaque ischémique ou des signes cliniques compatibles avec une pathologie cardiaque ischémique. Hypertension artérielle modérée ou sévère, hypertension légère non contrôlée. Antécédents d'accident vasculaire cérébral (AVC) ou d'accident ischémique transitoire (AIT). Insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh C). Administration concomitante de frovatriptan avec l'ergotamine, les dérivés de l'ergotamine (y compris le méthysergide) ou d'autres agonistes des récepteurs à la 5-hydroxytryptamine (5-HT₁). **Mises en garde spéciales et précautions d'emploi*** : Le frovatriptan ne doit être utilisé qu'après avoir établi un diagnostic certain de migraine. **Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions*** : **Associations contre-indiquées*** : Vasoconstricteurs alcaloïdes de l'ergot de seigle et autres agonistes des récepteurs 5-HT_{1D}. **Associations faisant l'objet de précautions d'emploi*** : IMAO. **Associations à prendre en compte*** : Antidépresseurs sérotoninergiques purs, méthylergométrine, fluvoxamine, contraceptifs oraux, millepertuis. **Grossesse et allaitement*** **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines*** **Effets indésirables*** **SURDOSAGE*** **PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES***. **PROPRIETES PHARMACODYNAMIQUES*** : Agonistes sélectifs des récepteurs 5-HT₁. Code ATC : N02CC (N : système nerveux central) **PROPRIETES PHARMACOCINETIQUES***. **DONNEES DE SECURITE PRECLINIQUE***. **DONNEES PHARMACEUTIQUES*** : **LISTE DES EXCIPIENTS***. **DUREE DE CONSERVATION** : 3 ans. **PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION*** **NATURE ET CONTENU DE L'EMBALLAGE EXTERIEUR** : 2, 6 et 12 comprimés sous plaquette thermoformée (PVC/PE/ACLAR/Aluminium) **TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE** : MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG SA **EXPLOITANT** : A. MENARINI FARMACEUTICA INTERNAZIONALE **NUMERO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE** : 357 553-4 ou 34009 357 553 4 6 : 2 comprimés sous plaquette thermoformée (PVC/PE/ACLAR/Aluminium) 357 554-0 ou 34009 357 554 0 7 : 6 comprimés sous plaquette thermoformée (PVC/PE/ACLAR/Aluminium) 361 564-7 ou 34009 361 564 7 0 : 12 comprimés sous plaquette thermoformée (PVC/PE/ACLAR/Aluminium) **PRIX** : 9,04 € (B/2) ; 26,04 € (B/6) ; 48,72 € (B/12) **DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUELEMENT DE L'AUTORISATION** : 06 juin 2008 **DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE** : Janvier 2009 **CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE** : Médicament soumis à prescription médicale. Liste I. Agréé Coll. Remb. Sec. Soc. 65%.

*Pour une information complète, consulter le Résumé des Caractéristiques du Produit disponible sur le site internet de l'AFSSAPS sur www.afssaps.fr.