

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

### MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE, solution pour application cutanée

Chlorure de benzalkonium/Digluconate de chlorhexidine

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE ?
3. COMMENT UTILISER MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

#### **1. QU'EST-CE QUE MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

ANTISEPTIQUE  
(D. Dermatologie)

Nettoyage et traitement d'appoint des affections de la peau et des muqueuses, infectées ou risquant de s'infecter.

#### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE ?**

**Ne prenez jamais MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE dans les cas suivants :**

- Allergie à l'un des constituants, notamment la chlorhexidine (ou à sa classe chimique) ou au chlorure de benzalkonium (ou à la famille des ammoniums quaternaires).
- Ne pas appliquer dans les yeux, les oreilles.
- Ne pas utiliser pour la désinfection du matériel médico-chirurgical.

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN*

**Faites attention avec MERCERYL SOLUTION MOUSSANTE :**

#### Mises en garde spéciales

Ce médicament est réservé à l'usage externe.

Il existe un risque de passage des principes actifs dans la circulation générale en cas d'utilisation sur une grande surface, sous pansement occlusif, sur une peau lésée (en particulier brûlée), une peau de prématuré ou de nourrisson.

### **Précautions d'emploi**

Utiliser proprement et ne pas garder longtemps un flacon entamé car une contamination microbienne est possible dès l'ouverture, d'autant plus si le volume du flacon est supérieur à 250 ml.

*EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

### **Prise d'autres médicaments**

Ce médicament ne doit pas être utilisé en même temps que d'autres antiseptiques locaux (risque d'incompatibilité ou d'inefficacité). L'utilisation préalable de savon doit être suivie d'un rinçage soigneux.

*AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.*

### **Grossesse et allaitement**

Ne pas appliquer la solution sur les seins pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## **3. COMMENT UTILISER MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE ?**

### **Posologie**

La solution s'utilise pure ou diluée, 1 ou 2 fois par jour.

- Utilisation pure : en application sur la peau
- Utilisation diluée au 1/10<sup>ème</sup> : en application sur les muqueuses externes. La solution diluée doit être préparée immédiatement avant l'utilisation et ne doit pas être conservée.

Il est indispensable de **toujours rincer soigneusement** après l'application.

### **Mode et voie d'administration**

VOIE CUTANEE

Ne pas avaler.

### **Durée du traitement**

Respectez les recommandations de votre médecin ou de votre pharmacien.

**Si vous avez utilisé plus de MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE que vous n'auriez dû :**

En cas de surdosage : rincer abondamment à l'eau.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- Sensation de sécheresse de la peau et des muqueuses qui est atténué par un rinçage soigneux.
- Réactions d'irritation cutanée.
- Possibilité d'eczéma de contact.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **5. COMMENT CONSERVER MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

### **Que contient MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE ?**

#### **Les substances actives sont :**

Solution de chlorure de benzalkonium .....	0,985 g
Quantité correspondant à chlorure de benzalkonium .....	0,500 g
Solution de digluconate de chlorhexidine .....	1,065 g
Quantité correspondant à digluconate de chlorhexidine .....	0,200 g

Pour 100 ml.

#### **Les autres composants sont :**

Solution à 30% d'alkyldiméthylbétaine, copolymère d'éthylène oxyde et propylène oxyde, hydroxyéthylcellulose, acide citrique monohydraté, citrate de sodium, eau purifiée.

### **Qu'est-ce que MERCRYL SOLUTION MOUSSANTE et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de solution pour application cutanée.

Flacon de 300 ml.

#### **Titulaire/Exploitant**

**MENARINI FRANCE**  
1/7 RUE DU JURA  
SILIC 528  
94633 RUNGIS Cedex

#### **Fabricant**

**LABORATOIRES CHEMINEAU**  
93 ROUTE DE MONNAIE  
37210 VOUVRAY

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 21 juin 2010.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).